جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الاقتصاد المنزلي



المادة : اسس خياطة ١

مدرس المادة : م. مها صاحب عبد

الايميل : maha.s@tu.edu.iq

محاضرة

(أنواع ماكينات الخياطة ٣)

١١- ماكينات الخياطة المتعرجة :

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لماكينات الخياطة المتعرجة في حركات الإبرة من جانب إلى آخر لإنشاء **أنماط متعرجة** ، بالإضافة إلى الغرز المستقيمة المعتادة .

تُستخدم الآلة غالبًا لخياطة المواد المرنة مثل الإسباندكس أو الحياكة، وخياطة الرقع لضمان المتانة والعديد من الحواف الزخرفية.



١٢ـ ماكينات خياطة الأزرار :

تعد هذه الآلات عنصراً أساسياً في المصانع وخطوط إنتاج الملابس لأنها تسرع عملية تثبيت الأزرار في كل الأزرار عروة زر بشكل آمن مقارنة بخياطة يدويا

علاوة على ذلك، يمكن تخصيص الآلة بسهولة للعمل على مختلف أنواع عراوي الأزرار وأحجامها بدقة واتساق.



١٣ـ ماكينات الخياطة ذات السرير الأسطواني:

وهي شكل متخصص من آلات الخياطة الصناعية، وتستخدم على نطاق واسع في الصناعات التحويلية للمواد ذات التصميم الأنبوبي مثل الأساور والأكمام والحقائب .

بفضل **تصميم ذراعها الأسطواني الفريد** ، تسمح الآلة بسهولة بمرور المواد ذات الأشكال الدائرية دون تشويه جودة القماش أثناء الخياطة .



١٤- ماكينات خياطة فلاتلوك :

تعتبر ماكينات الخياطة المسطحة ضرورية لإنشاء **درزات مسطحة وناعمة**

حيث تقوم الإبر بخياطة حواف القماش معًا دون تداخل، مما ينتج عنه درزات مسطحة على القماش

ينتج عن ذلك مظهر ناعم وجمالي، ويستخدم عادة في صناعة الملابس التي يتم **ارتداؤها مباشرة بالقرب من الجلد .**



١٥ – ماكينات خياطة التثبيت المتقاطع:

تساعد ماكينات الخياطة ذات الغرز المتقاطعة على تقوية الدرزة (قطعتين من القماش يتم خياطتهما معًا) من خلال غرز قصيرة وكثيفة أثناء قيامك بالخياطة ذهابًا وإيابًا بشكل متكرر في منطقة مركزة، تضمن الآلة متانة استثنائية وتمنع تمزق القماش تحت الضغط.

