



جامعة تكريت / كلية التربية للبنات

قسم الجغرافية / المرحلة الاولى

المادة: جغرافية الريف

أستاذ المادة: م.م اسراء مازن حميد

[الأيمل | esraa.hamid326@tu.edu.iq](mailto:esraa.hamid326@tu.edu.iq)

الترب في افريقيا جنوب الصحراء

- التربة في افريقيا جنوب الصحراء

١- التربة المدارية : تحتل النطاق المدارية الاستوائية وتسمى بتربة اللاتريت وتغطي قلب حوض الكونغو والمناطق الرطبة وهي من اشهر انواع الرب الحمراء انتشارا في المناطق الاستوائية والمدارية المطيرة والى جانبها نجد التربة السوداء الجيرية وغير الجيرية وتسمى تربة القطن السوداء وهي طينية ثقيلة تتشق في موسم الجفاف .

٢- تربة اقليم البحر المتوسط : تسود هنا التربة البنية في المناطق المطيرة ، اما في الوديان والاحواض النهريه فتوجد التربة الفيضية والتربة هنا فقيره بالمواد العضويه والكلسيه والنتروجين.

٣- تربة الساحل الجنوبي الشرقي الدافي تسمى (تربة الناتال) تكونت من تعريه الصخور المجاوره ونقلت بواسطه الانهار والامطار الغزيره.

٤- تربة الهضبه العليا في الجنوب الشرقي : تودي الامطار مع غطاء العشب الى تكوين تربة خاليه من الاملاح الضاره، والتربة هنا سوداء وحمراء خصيبه.

٥- التربة الفيضية : تتكون من طين سميك وهي صالحه للزراعه كما هو الحال في وادي النيل الازرق والاوسط ولكن يعيها السمكالكبير وعدم المساميه اللذان يساعدان على تكوين المستنقعات اما في شمال الدلتا تكون هنا التربة مليئه بالمياه الباطنيه .

٦- تربة الصحاري : تتكون من صخور عاريه وتكوينات رمليه سميكه نتيجة للتعريه الهوائيه.

: هناك عوامل انخفاض الكثافه السكانيه في افريقيا

١- العوامل الطبيعيه والاقتصاديه : تعتبر المنطقه الاستوائيه قليله السكان رغم وفره الامطار والنبات ويرجع ذلك اللالى قساوه المناخ و كثره المستنقعات وانتشار الامراض والحشرات كما ان التربة سريعه التعريه مما لايساعد على الاسقرار الزراعي ، ويجترف معظم السكان حرف الجمع والالتقاط والزراعه البدائيه والرعي المتخلف ، كذلك تنتشر الصحراء في افريقيا على ٦٠% من مساحه القلره وهي مناطق قاسيه في حرارتها نادره الامطار عاريه من النبات ، كما ان مناطق السافانا لاتستغل جيدا في الرعي او الزراعه وتصل كثافه السكان فيها الى ١٠٠ / نسمة/ كم^٢ .

٢- العوامل البشريه : لقد استنزفت تجارة الرقيق موارد القاره البشريه وضاصه العناصر الشابه وفقدت افريقيا مايقارب ٥٠ مليون نسمة منهم . واثار تجارة الرقيق واضحه في قلة السكان في انغولا وزائير والغابون .في القرن السادس عشر والتاسع عشر.

- ٣- عدم استتباب الامن وسوء معاملة المستعمرين للوطنيين واستغلالهم اسوا استغلال في المزارع والمناجم ،
- ٤- سوء التغذية و نقص فتامين وكذلك انتشار الامراض خاصة ماجاء به الاوربيون كالزهري والانفلونزا
- ٥- كما هلك اعداد كبير من الافريقيين نتيجة تجندهم في الجيوش الاستعمارية واشتركهم في الحروب
- ٦- الهجره الداخليه مثل هجره السكان الارياف الى المدن او الى حيث العمل الزراعي والمهني والصناعي .

اصل سكان قارة افريقيا---

تسمى قارة افريقيا القارة السوداء لان الزوج يمثلون النسبة الكبيرة للسكان ويعيشون في المناطق التي تقع جنوب الصحراء الكبرى اما الشمال فيقطنها القوقاز اما اطراف او الحدود فيسكنها جماعات تحمل صفات الجنسين الزوج والقوقاز حيث يتركزون في المناطق الممتدة من السنغال الى النيل الابيض عبر المناطق الهامشية عبر الصحراء الكبرى يصعب الان ايجاد جماعات حافظت على اصلها وذلك لعامل التجارة والهجرات البشرية دور في اختلاط المجموعات ذات الاصول المختلفة وافريقيا هي احدى مناطق نشاة الانسان الاول وربما بحيرة فكتوريا وهضبة الحبشة المقصودة بذلك واول المجموعات التي استقرت فيها هي قبائل البوشمن التي وفدت الى القارة من اجرائها الشرقية الا ان وصول جماعات اقوى منها دفعتهم الى العيش منعزلين في مناطق اقل صلاحية للعيش البشري فهم الان يعيشون في صحراء كلهاري على شكل جماعات بدائية تعتمد على الصيد والجمع والانتقاط اهم صفاتهم الاطراف والقامة القصيرة .

..٠٠ والبشرة الداكنة المائلة للصفرة يبلغ عددهم الان خمسين الف نسمة فقط اما الهوتنتوت فهم يتبعون البوشمن سلاليا ويختلفون عنهم حضاريا يمارسون الرعي ويقطنون اطراف صحراء كلهاري حتى اقليم الكاب اباد الستعمار الهولندي عدد كبير منهم ويقتصر وجودهم الان على منطقة النقاء نهر الاروانج برافده فال اما الاقزام فهم يعيشون في الغابات الاستوائية وهم اكثر الجماعات التي حافظت على نقاءها اهم صفاتهم هي قصر القامة والعيون الكبيرة وبروز الفك الاعلى يمارسون الزراعة اضافرون مع الزوج بمنتجات الصيد والزراعية

الزنج اكر السلاال ال ٧٠ بالمئة من سكان افريقيا يوزعون جنوب الصحراء الكبرى وتشمل مجموعة الزنج النقاة وزنج البانلو تعيش الولى في نطاق يشمل حوض الكونغو وشمال انكولا والجابون وكنوب الكامرون وساحل غرب افريقيا ولهم مجموعاالهم اليبو واليوربا اما الالنية فهي هجين بين الزنج والقوقاز ويظهر ذلك من خلال صفاالهم الجسمية المختلفة وبشرالهم الافالح يعيشون على شكل مجموعات قبلية في الالظيم ومارس حياة الاسالقرار وهم الاكثر اسالقرارا من البوشمن والاقزام والهوالالال اما القوقاز فيعيشون في شمال الصحراء وهضبة الحبشة اللى اواسط الاالود الافريقى وهم جزء من سلالة البحر الالوسط بلغ الالالل في افريقيا الف لغة فالكونغو لوالها ٥١٨ لغة بسبب الانزال للمجموعات البشرية وعلى قلة هذه المجموعات الا انها الالكم لغة خاصه بها اما اللغة العربية فيالكم بها اكر الال عدد من سكان القارة

ويقسف سكان افريقية من حيث اللغة :

- ١- السامية : واصل اللغة العربية
- ٢- الحامية : واصل لغة البربر بشمال افريقيا ،
- ٣- البانلو : واصل لالل وسط وكنوب القارة.
- ٤- السودانية : واصل لالل السودان الجنوبي وخليج غينيا وجاهال اخرى.
- ٥- الهوالالال وقد الالار بالحامية.
- ٦- البوشمن :يالكمها البوشمن .

العوامل المؤالرة على النशल البشري :

- ١- المناخ
- ٢- النبال
- ٣- الحبالال

الزراعة في افريقيا

اهم المحاصيل الزراعية في افريقيا

١. الكاكو : صالر افريقيا اكر القارات االال له فهي الال ٧٠% من الالال العالمى ،واكر الال االال له هي غانا وساحل الال ونيجيريا .

٢. القطن: يزرع في المناطق الحاره الملالرى والمعالله ومعظم الاالان الال واصلره الالله ومن اهم مناطق زراالته هي مصر والسودان وموزمبيق وزمبالوى وزامبيا وغرب افريقيا ، واكلر الال االال له هي مصر والسودان .

٣ البن : يزرع في اثيوبيا واوغنده وتنزانيا وانغولا و الكمرون وساحل العاج وزائير.

٤. قصب السكر: يزرع في المناطق الحاره والمعتدله في مصر والسودان اثيوبيا واوغنده وتنزانيا وموزنبيق و ليبيريا والصومال وزائير

٥. المطاط الطبيعي: يزرع في مناطق المناخ الاستوائي لبيبيريا ونيحيريا وزائير

٦. نخيل الزيت: يزرع في مناطق المناخ الاستوائي ونيحيريا وزائير وغانا وساحل العاج

٧. الفول السوداني: يزرع في السودان اثيوبيا ونيحيريا وزائير والسنغال والنحير وسيراليون وغينيا وساحل العاج ومالي ومصر .